

## GT3

## Üldine GT3 minidrooni kasutusjuhend

Mudel: GT3

[Kasutusjuhendid+](#)[Küsimused ja vastused](#) | [Süvaotsing](#) | [Laadi üles](#)

## Sissejuhatus

See kasutusjuhend annab põhjalikud juhised teie Generic GT3 Mini drooni ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks. Palun lugege see kasutusjuhend enne drooni kasutamist hoolikalt läbi, et tagada selle nõuetekohane kasutamine ja vältida kahjustusi või vigastusi.

## Toote ülevaade

Generic GT3 Mini Droon on kompaktne ja funktsioonirikas kvadropter, mis on loodud õhust pildistamiseks ja harrastuslendudeks. Peamised omadused on järgmised:

- Täielikult suletud propelleri disain suurema ohutuse ja kaasaskantavuse tagamiseks.
- Fikseeritud kõrguse hoidmise režiim stabiilse hõljumise tagamiseks.
- Sisseehitatud kolmepoolsed takistuste vältimise andurid.
- Elektriliselt reguleeritav kahekordne kaamera 4K eraldusvõimega, mis võimaldab pildistada 180° ülespoole.
- Optilise voolu fikseeritud punkti positioneerimine stabiilse lennu jaoks.
- Lihtsustatud juhtimiseks peata režiim.
- Ühe klõpsuga automaatne tagasipöördumise funktsioon.
- WiFi FPV (esimese isiku vaade) reaajas piltide edastamiseks nutitelefoni.
- Toetab maastiku-, portree- ja pealtvaatamise võtet.
- 2,4 GHz häiretevastane tehnoloogia.
- Kuueteljeline güroskoop sujuvama lennu tagamiseks.





Joonis 1: Üldine GT3 minidrooni ültalt-alla vaade, mis demonstreerib selle kompaktset disaini ja propellerikaitseid.



Joonis 2: Lähivõtte drooni 4K-ESC kahekordsest kaamerasüsteemist, mis rõhutab selle reguleeritavat nurka ja kvaliteetset pildistamist. võimes.

## Pakendi sisu

Teie üldise GT3 minidrooni pakett sisaldab järgmisi esemeid:

- GT3 minidroon
- Kaugjuhtimispult
- Kandekott
- 3,7 V lipoaku (2 tk komplektis)
- USB-laadimiskaablid (kaks kaasas, üks iga aku jaoks)
- Varupropellerid
- Väikesed kruvid ja tiibmutrid propellerite jaoks
- Kasutusjuhend (käesolev dokument)

#### Seadistamine

### 1. Aku paigaldamine ja laadimine

1. Leidke drooni alumisel küljel olev akupes.
2. Aku vabastamiseks pesast suruge seda õrnalt allapoole.
3. Ühendage aku kaasasoleva USB-laadimiskaabliga. USB-ots ühendatakse standardse USB-laadijaga (ei kuulu komplekti) ja teine ots akuga.
4. Täielik laadimine võtab umbes 60 minutit.
5. Kui aku on laetud, libistage see drooni tagasi, kuni see kindlalt oma kohale klõpsatab.

# 180° remote control dual camera

Optical flow hovers

Obstacle avoidance



Joonis 3: Droon ja selle kaugjuhtimispult, mis illustreerivad kompaktset disaini ja põhifunktsioone.

### 2. Kaugjuhtimispuldi seadistamine

1. Paigaldage kaugjuhtimispulti 3 AAA-patareid (ei kuulu komplekti).
2. Tõmba telefonihoidik puldi ülaosast välja. See võimaldab sul nutitelefoni reaajas FPV vaatamiseks paigaldada.
3. Lülitage kaugjuhtimispult sisse vastava toitenupu abil.



Joonis 4: Drooni kaugjuhtimispult koos nutitelefoni, mis demonstreerib FPV võimekust ja intelligentseid funktsioone.

### 3. Propelleri paigaldamine/vahetamine

Kui propellerid on vaja välja vahetada, veenduge, et kasutate vastava mootorivarre jaoks õigeid varupropellereid (A või B). Kinnitage need kaasasolevate kruvide ja tiibmutritega.

## Operatsioon

Enne lendamist veendu, et droon ja kaugjuhtimispult on täielikult laetud ja õigesti paigutatud. Lisafunktsioonide ja FPV kasutamiseks vaadake kaasasolevat QR-koodi, et alla laadida kaaskasutusjuhend.

### 1. Sisse-/väljalülitamine

- Drooni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke drooni kerel olevat toitenuppu all, kuni LED-tuled süttivad.
- Puldi sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.
- Väljalülitamiseks korraldage toimingut, vajutades ja hoides toitenuppu all.


### 2. Lennu põhijuhtimisseadmed

Kaugjuhtimispult kasutab vasakpoolset gaasi ja parempoolset suunda. Täpse juhtimise jaoks kasutage juhtkangide abil järgmisi funktsioone:

- **Tõus/Laskumine:** Vasak juhthoob üles/alla.
- **Edasi/tagasi:** Parempoolne juhthoob üles/alla.
- **Vasakule/paremale pööramine:** Vasak juhtkang vasakule/paremale.



- **Külgmine lend (Strafe):** Parempoolne juhtkang vasakule/paremale.
- **360° trikirull:** Täpsema teabe saamiseks veeretamise sooritamiseks vaadake kasutusjuhendit.



Joonis 5: Drooni erinevate omaduste ja lennurežiimide visuaalne esitus.

### 3. Peata režiim

Peata režiimis pole drooni orientatsioonil tähtsust. See liigub piloodi asukoha suhtes, lihtsustades juhtimist algajatele.

#### 4. Ühe klahviga automaatne tagastamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil ühe klahviga tagasinuppu ja droon lendab automaatselt tagasi oma õhkutõusmispunkti poole.

#### 5. Kõrguse hoidmise režiim

Droon hoiab stabiilset kõrgust, mis võimaldab hõlpsamat juhtimist ja stabiilsemat foto-/videojäädvustamist.





## Optical flow positioning hovering

Stable and balanced, suitable for novices, easy to control



Joonis 6: Droon demonstreerib optilise voolu positsioneerimist stabiilseks hõljumiseks.

### 6. Kahe kaameraga opereerimine ja FPV

Droonil on 4K kahekordne kaamerasüsteem, mille nurk on elektriliselt reguleeritav 180°. Ühendu drooni WiFi-võrguga rakenduse kaudu, et vaadata reaajas videomaterjali nutitelefonis ja juhtida kaamera funktsioone.

### 7. Takistuste vältimine

Droon on varustatud kolmepoolse takistuste vältimise sensoriga, mis aitab lennu ajal kokkupõrkeid vältida.





Joonis 7: Drooni propellerikaitsed pakuvad täielikku kaitset.


#### 8. Täiustatud lennurežiimid (rakenduse kaudu)

Kasuta kaasrakendust täiustatud funktsioonide, näiteks žestidega pildistamise, intelligentse jälgimisega ja orbitaallennuga.




# Outdoor recording, shoot the protagonist style

Compact body design, Record every moment  
of your life, anytime, anywhere.



Joonis 8: Droon välitingimustes, demonstreerides selle kasutamist objektide salvestamiseks ja jälgimiseks.

## Demonstratsioonivideo



Video 1: Drooni omaduste demonstratsioon, sh kokkupanдав disain, LED-tuled, takistuste vältimine, 360-kraadine pöörlemine.

HD-videovõimalused, roolimehhanismi reguleerimine, reaajas pildi edastamine mobiiltelefonile, žestide tuvastamine fotograafia, intelligentne jälgimine ja orbitaallend.

## Hooldus

- **Propelleri hooldus:**Kontrollige regulaarselt propellereid kahjustuste suhtes. Vahetage kõik painutatud või katkised propellerid kohe kaasasolevate varuosade vastu välja.
- **Puhastamine:**Drooni ja kaugjuhtimispuldi puhastamiseks kasutage pehmet ja kuiva lappi. Vältige tugevate kemikaalide või vedelike kasutamist.
- **Aku hoiustamine:**Hoidke akusid jahedas, kuivas ja otsese päikesevalguse eest kaitstud kohas. Ärge hoidke täielikult laetud ega täiesti tühje akusid pikka aega.

## Veaotsing





- **Droon ei reageeri:**Veenduge, et nii droon kui ka pult on sisse lülitatud ja õigesti paaristatud. Kontrollige aku taset.
- **Ebastabiilne lend:**Kalibreeri güroskoop vastavalt rakenduse juhistele. Kontrolli kahjustatud propellereid.
- **FPV ei ühendu:**Veendu, et su nutitelefoni drooni WiFi-võrguga ühendatud ja rakendus on avatud.
  
- **Takistuste vältimine ei tööta:**Veenduge, et andurid on puhtad ja takistusteta.

Spetsifikatsioonid

| Parameeter                     | Väärtus                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Toote mudel                    | GT3 (Optical Flow elektriline häälestus kahe kaameraga)                  |
| Materjalid                     | ABS-plastist ja elektroonikakomponendid                                  |
| Värv                           | Hall                                                                     |
| Güroskoop                      | 6-teljeline                                                              |
| Sagedus                        | 2,4G                                                                     |
| Kanal                          | 4 kanalit                                                                |
| Mootor                         | 716 mootor                                                               |
| Drooni aku                     | 3,7 V lipoaku (kaasas)                                                   |
| Kaugjuhtimispuldi toiteallikas | AAA * 3 (ise hangitud)                                                   |
| Kaugjuhtimisrežiim             | Vasak gaas, parem suund                                                  |
| Lennuaeg                       | Ligikaudu 10 minutit                                                     |
| Madala kõrguse lennukiirus     | 3 m/s                                                                    |
| Keskmine lennukiirus           | 4 m/s                                                                    |
| Kiire lennu kiirus             | 6 m/s                                                                    |
| Laadimisaeg                    | 60 minutit                                                               |
| FPV                            | WiFi                                                                     |
| Kaamera                        | Optiline voog elektriliselt reguleeritav kahekordne kaamera              |
| Resolutsioon                   | 4K                                                                       |
| Kaamera nurk                   | Elektriliselt reguleeritav 180°                                          |
| Quadcopteri mõõtmed            | 13,6 x 11 x 4,7 sentimeetrit                                             |
| Pakendi kaal                   | Ligikaudu 295 grammi                                                     |
| Toote mõõtmed                  | 14 x 11 x 5 cm; 1 kg                                                     |
| Toote mudelinumber             | 66084155                                                                 |
| Vanusevahemik                  | Noored, täiskasvanud                                                     |
| Erifunktsioonid                | Täiustatud lennuvõimalused, reguleeritav kaamera, reaajajas pildiedastus |
| Patareid kaasas?               | Jah                                                                      |
| Toote kaal                     | 1 kg                                                                     |


Garantii ja tugi



Toote üksikasjades ei ole täpset garantiiteavet esitatud. Toe või garantiipäringute korral võtke müüjaga otse ühendust oma ostuplatvormi kaudu.

© 2025 Generic. Kõik õigused kaitstud.

Seotud dokumendid -GT3

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><a href="#">NAVEE elektrilise tõukeratta GT3 seeria kasutusjuhend ja ohutusjuhend</a></p> <p>See dokument sisaldab NAVEE elektritõukerataste mudelite GT3, GT3 Pro ja GT3 Max põhjalikke ohutusjuhiseid, kasutusprotseduure, hooldusjuhiseid, spetsifikatsioone ja sertifikaate.</p>                                                 |
|    | <p><a href="#">NAVEE GT3 Pro elektrilise tõukeratta kasutusjuhend ja ohutusjuhend</a></p> <p>Põhjalik kasutusjuhend NAVEE GT3 Pro elektrilise tõukeratta jaoks. Sisaldab ohutusjuhiseid, tooteülevaadet, hooldus- ja korrashoiujuhiseid, spetsifikatsioone ja tõrkeotsingu näpunäiteid optimaalse kasutamise ja ohutuse tagamiseks.</p> |
|   | <p><a href="#">NAVEE elektrilise tõukeratta kasutusjuhend: GT3, GT3 Pro, GT3 Max</a></p> <p>Põhjalik kasutusjuhend NAVEE elektritõukerataste mudelitele GT3, GT3 Pro ja GT3 Max, mis hõlmab ohutust, kasutamist, kokkupanekut, laadimist, hooldust, tõrkeotsingut, tehnilisi andmeid ja garantiiteavet.</p>                             |
|  | <p><a href="#">Segway SuperScooter GT3 Pro kasutusjuhend</a></p> <p>Segway SuperScooter GT3 Pro kasutusjuhend, mis kirjeldab üksikasjalikult selle suure jõudlusega harrastusliku elektrilise tõukeratta kasutamist, ohutust, funktsioone, rakenduste integreerimist ja hooldust.</p>                                                   |
|  | <p><a href="#">NAVEE elektrilise tõukeratta GT3 Max kasutusjuhend ja spetsifikatsioonid</a></p> <p>Põhjalik kasutusjuhend ja spetsifikatsioonid NAVEE elektrilise tõukeratta GT3 Max kohta, mis hõlmab ohutusjuhiseid, toote ülevaadet, hooldust, korrashoidu ja tehnilisi üksikasju.</p>                                               |
|  | <p><a href="#">Segway SuperScooter GT3 kasutusjuhend ja spetsifikatsioonid</a></p> <p>Segway SuperScooter GT3 põhjalik kasutusjuhend ja tehnilised andmed, mis hõlmavad funktsioone, armatuurlaual olevaid indikaatoreid, jõudlust ja ohutusjuhiseid.</p>                                                                               |

